

CATALOGUE

REPLICO



Depuis / Since 1973

Produits de décoration et d'architecture
Architectural and decorative products



TOUTE LA DIFFÉRENCE • ALL THE DIFFERENCE

Bienvenue dans l'univers Replico,

Depuis 1973, Replico est connu comme un chef de file dans la fabrication de produits de décoration et d'architecture en polyuréthane. Notre but est de vous fournir des produits synthétiques de qualité supérieure qui ne requièrent qu'un minimum d'entretien au fil des ans.

Nos produits sont faits de polyuréthane, de P.V.C cellulaire et autres composites qui se complètent en pouvant être utilisés ensemble dans la plupart de vos projets. Les produits Replico sont une excellente alternative aux produits de bois et autres matériaux traditionnels dans une multitude d'applications.

Replico dispose de capacité en dessin, en ingénierie et en équipement à la fine pointe de la technologie et peut développer et fabriquer des produits sur mesures selon vos spécifications.

Que ce soit pour décorer l'intérieur ou l'extérieur d'une résidence, les produits Replico rehaussent l'apparence d'une demeure tout en lui créant un style qui correspondra à vos goûts et à votre image.

Notre équipe demeure toujours disponible pour répondre à vos questions, faciliter votre démarche et faire de votre projet une expérience positive dont vous serez fier pour des années à venir !

Replico

Fait toute la différence !

Welcome to Replico's World,

Since 1973, Replico is known as a leader in the manufacturing of polyurethane decorative and architectural products. Our goal is to provide high quality synthetic products that require minimal maintenance over the years.

Our products are made of polyurethane, cellular P.V.C. and other composite material which complement each other and can be easily used together in almost any project. Replico's products are an excellent alternative to wood or other traditional materials in many applications.

Replico has design capability, engineering and equipment on the cutting edge of technology and can develop and manufacture products according to your specifications.

Whether to decorate inside or outside a residence, Replico's products enhance the look of a home while creating a style to suit your taste and your image.

Our team is always available to answer your questions, make your approach and your project a positive experience to be proud of for years to come!

Replico

Makes all the Difference!



1	Contours de portes & fenêtres Door & windows surrounds	5
	Ensembles de contours de portes / Door surround kits	6
	Pilastres / Pilasters	8
	Têtes et seuils de portes et fenêtres / Heads and sills for doors and windows	10
	Clés de voûte / Keystones	13
	Arches, frontons et soleils/ Arches, pediments and sunbursts	14
	Boîtes à fleurs / Flower boxes	19
	Système de persiennes ajustables / Slatted shutters system	20
	Volets / Shutters	21
	Fenêtres en baie / Bay windows	23
	Suggestions / Suggestions	25
2	Balustrades, colonnes & poteaux Balustrades, columns & posts	29
	Balustrades / Balustrades	30
	Poteaux / Posts	32
	Colonnes / Columns	34
3	Décorations architecturales Architectural decoration	41
	Garniture courante / Running trim	42
	Ornements de pignons et de toits et revêtement / Gables and roofs ornaments and siding	44
	Plaques d'adresse et chiffres / Address plaques and numbers	46
	Consoles / Brackets	48
4	Corbeaux & blocs dentelle Corbels & dentil blocks	49
	Corbeaux / Brackets	50
	Blocs dentelle / Dentil blocks	52
5	Louvres Louvers	53
6	Moulures intérieures & extérieures Interior & exterior mouldings	57
	Moulures linéaires / Linear mouldings	58
	Moulures dentelées / Dentil mouldings	61
	Moulures stylisées / Stylized mouldings	62
	PVC cellulaire / Cellular PVC	63
7	Appliqués décoratifs & médaillons Decorative appliques & medallions	65
	Appliqués et rosettes / Applique and rosettes	66
	Médallions / Medallions	68
	Moulures en cadre / Framed mouldings	72
	Manteaux de foyer et niches / Fireplace mantels and niches	74
8	Spécifications techniques Technical specifications	75

Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page
A101	66	BSPW	33	FS	24	PLB512	9	SH	15
A104	66	BSR59	31	FS7806	8-24	PLH5	8	SM	36
A201	66	BSR59B	31	FSG3433	24	PLH7	8	SOV2436	18
A202	66	BSR59NP	31	HC4	8-10	PLP554	9	SP	17
A206	66	BSR68	31	HC6	8-11	PLP596	9	SQAB	37
A509	66	BSR68B	31	HC10	12	PLP690	9	SQS	36
A510	66	BST	35	HC14	12	PLP890	9	SQTB	37
A521	67	BSTB	35	HC16	10	PLP5104	9	SQTC	37
A523	66	BSTCD	35	HC24	11	PLT5	9	SRT3218	18
A624	67	BSTR	35	HC101	10	PSF	15	SS	15
A900	67	BSTRT	35	HC248E	11	PSL	15	SST	15
A1050	67	BSX28	31	HC264	12	P-HC16KIT	6	SSTP	15
AEC4	16	C1	24-58	HC2410E	11	P-HT7KIT	6	STA	22
AEC6	16	C2	24-58	HS757	10	P-HT757KIT	6	STB	22
AEC16	16	C10	62	HS757E	10	P-HT758KIT	6	STP	20
AEPL7	16	C11	58	HS723	10	P-PL2011RKIT	7	STPQ	20
AHC2	14	C12	62	HT7	11	PE-HC4KIT	7	TB	37
AHC4	14	C14	62	HT10	12	PE-HC16KIT	7	TC	37
AHC6	14	C15	62	HT14	12	PVC	64	VA1	48
AHC16	14	C16E	58	HT757	11	PVCB1931	51	VA2	48
AHD11	14	C16-88	59	HT758	11	PVCBB	63	VB1	48
AHP4	14	C17	62	K	13	PVCBS	31	VB3	42
AHT7	14	C17R	62	L	55	PVCMF	19	VB4	42
AHVC4	18	C27	62	LH	55	PVCMF164	19	VB17	48
AN400 @ 409	46	C28DT	61	LM	56	PVCP	39	VB24	48
AN400G @ 409G	46	C28ST	62	LN	56	PVCPSPFP	38	VB27	48
AN600 @ 609	46	C101	59	LO	54	PVCPSPIC	38	VBP	45
AP4101	46	C106E	58	LQ	55	PVCPST	39	VC1	42
AP4102	46	C112	60	LR	54	PVCPT	39	VC2	42
AP4201	46	C117	59	LRC	56	PVCPTIC	38	VF2	44-45
AP4301	46	C657	59	LS	56	PVCPTRT	39	VG1	45
AP4401	46	C912	60	LST	56	PVCST	21	VG2	45
AP4410	47	C1115	60	LT	55	PVCSTFP	21	VG110K	44
AP4430	47	C1118	61	MFC17KIT	74	PVCSTFPR	21	VG202K	44
AP6122	47	C1120	61	MFHT757KIT	74	PVCSTFPZ	21	VG202L	44
AP6221	47	C1256	62	MF	19	PVCSTR	21	VG202R	44
AP6330	47	C2004	59	MFC10	19	PVCSTTB	21	VG210K	44
AP6421	47	C2060	60	MFC11	19	PVCSTTBR	21	VG310K	44
B76	50	C2062	59	MFFM	19	PVCTB	63	VGB108	44
B76C	50	C2063	59	ML	73	PVCVG36	44	VGP3	45
B86	50	C2064	60	MLC	73	R026	69	VGP4	44-45
B418	48	C2068	60	NC	74	R418	68	VGP5	44
B419	48	C2078	24-58	PED	15	R1013	68	VL2K1	42
B528	18	C2079	24-58	PEF	18	R1018	69	VLC9108	33-43
B911	51	CBN100	58	PEHT	16	R1026	70	VLR9108	33-43
B912	51	CD10	62	PEP	17	R1118	69	VLS812	42
B913	51	CD11	58	PEPC	17	R1126	70	VLT58	43
B914	51	CD12	59	PEPS	17	R1210	68	VLT58K1	43
B915	51	CE18	61	PEPT	17	R1315	68	VLT58K2	43
B916	48	CE19	61	PEPW	17	R1621	69	VLT8105	33-43
B917	50	CE20	61	PEQ757	18	R1716	68	VS81	30
B918	50	CE21	61	PEW	18	R1822	70	VS8224	30
B920	51	CE25	61	PL390	8	R2018	69	VS8234	30
B920B	51	CE28	59	PL554	9	R2115	68	VSP	33
B920K	51	CE38A	61	PL596	9	R2121	70	VSPB5	33
B935	50	CE50	60	PL749	9	R2221	70	VSR35	30
B1415	50	CE54	60	PL772	9	R2424	68	VSR35B	31
B1518	51	CE549	61	PL790	9	R2433	71	VSR35NP	30
B1818	51	CJ4	24-58	PL859	9	R2436	68	ZQ3616	24
B1924	50	CL	40	PL859E	9	R2521	70		
B2041	50	CLB	40	PL1059	9	R2837	71		
BA3 / BA5 / BA6	33	CLBN8	40	PL1059E	9	R2923	71		
BS211	30	CLE	40	PL2011R	8	R3333	71		
BS234 / BS228	30	CLS	40	PL3108	8	R5350	71		
BS425	31	CLT8	40	PL4596	8	R5400	69		
BS431	31	CM8100	38	PL4599	8	RC	37		
BS530	31	CV58	64	PL5104	9	RI	37		
BSP	32	DB	52	PLB7	9	RT	67		
BSPCL	34	DP	24	PLB16	8	RTZ4	8-66		
BSP2CL	34	FM	72-73	PLB19	9	SC	37		
BSPT	32	FMD	72	PLB56	9	SE	16		

Légende Legend

- L** Longueur / Length
- H** Hauteur / Height
- L/W** Largeur / Width
- P** Projection
- E/C** Encorbellement / Corbelling
- D** Diamètre / Diameter

Contours portes & fenêtres Door & window **Surrounds**



Contours de portes doubles pour ouvertures allant jusqu'à 72" de largeur par 90" de hauteur

Double door surrounds for openings of up to 72" wide by 90" high



P-HC16KIT Contient / Contains:

- 1 Tête de porte / Door head 5 1/2" (HC16-88)
- 1 Clé de voûte / Keystone (K16)
- 2 Pilastres / Pilasters 8" (PL859)
- 1 Tube de colle / Adhesive (AD100)
- 1 Composé de réparation / Spackling compound (AD110)
- 1 Peinture de retouche / Touch up paint (AD250)



P-HT757KIT Contient / Contains:

- 1 Tête de porte / Door head 8" (HT757-88)
- 1 Clé de voûte / Keystone (KNP757)
- 2 Pilastres / Pilasters 8" (PL859)
- 1 Tube de colle / Adhesive (AD100)
- 1 Composé de réparation / Spackling compound (AD110)
- 1 Peinture de retouche / Touch up paint (AD250)



P-HT7KIT Contient / Contains:

- 1 Tête de porte / Door head 6 1/2" (HT7-88)
- 1 Clé de voûte / Keystone (K7)
- 2 Pilastres / Pilasters 8" (PL859)
- 1 Tube de colle / Adhesive (AD100)
- 1 Composé de réparation / Spackling compound (AD110)
- 1 Peinture de retouche / Touch up paint (AD250)



P-HT758KIT Contient / Contains:

- 1 Tête de porte / Door head 8" (HT758-88)
- 1 Clé de voûte / Keystone (KNP757)
- 2 Pilastres / Pilasters 8" (PL859)
- 1 Tube de colle / Adhesive (AD100)
- 1 Composé de réparation / Spackling compound (AD110)
- 1 Peinture de retouche / Touch up paint (AD250)

Contours de portes simples

Single door surrounds



PE-HC16KIT

Pour ouvertures allant jusqu'à
43" de largeur par 96" de hauteur

For openings of up to 43" wide by 96" high

Contient / Contains:

- 1 Tête de porte / Door head 5 1/2" (HC16-53)
- 1 Clé de voûte / Keystone (K16)
- 2 Pilastres / Pilasters 4 1/2" (PL596)
- 2 Bases de pilastre / Pilaster bases (PLB512)



PE-HC4KIT

Pour ouvertures allant jusqu'à
45" de largeur par 90" de hauteur

For openings of up to 45" wide by 90" high

Contient / Contains:

- 1 Tête de porte / Door head 4 1/4" (HC4-53)
- 1 Clé de voûte / Keystone (K4)
- 2 Pilastres / Pilasters 3 1/2" (PL390)



P-PL2011RKIT

Pour ouvertures allant jusqu'à
36" de largeur par 90" de hauteur


For openings of up to 36" wide by 90" high

Contient / Contains:

- 1 Moulure de porte / Door moulding 3 1/2" x 36" (PL2011RF)
- 2 Pilastres / Pilasters 3 1/2" (PL2011R)

Avant / Before → Après / After






Item		PL2011R	PL3108	PL390	PL4596	PL4599	HC4-96	HC6-96	FS7806
Largeur Width	L/W	3 1/2"	3 1/2"	3 1/2"	4 1/2"	4 1/2"	4 1/4"	6 1/4"	6"
Hauteur Height	H1	89 5/8"	108"	90"	95 3/4"	109"	96 5/8"	96"	96 1/2"
Projection	P	7/8"	5/8"	3/4"	3/4"	1"	1 1/8"	1 5/8"	7/8"
Base	H2	13 7/8"	-	16"	4 3/8"	4 1/2"	-	-	-
Tête Head	H3	3 7/8"	-	1 1/8"	4 3/8"	4 1/2"	-	-	-

Suggestion:

Sur un mur de brique, nous recommandons de poser un cache brique (code FS1204) sur le contour intérieur de la fenêtre ou de la porte afin d'obtenir une meilleure apparence.

When installing trim around a window or door in a brick wall, we suggest that you attach a brick cover (code FS1204) on the opening surround of the window or the door in order to get a continuous finish.

Options d'assemblage / Assembly options






Item		Série PLP5	PLP6	PLP890**	Série PL5	Série PL7	PL859**	PL1059**
Largeur Width	L/W	4 1/2"	5 1/2"	8"	4 1/2"	7"	8"	10"
Hauteur Height	H1	var.	90"	90"	var.	var.	90"	89 1/2"
Projection	P	1"	1 1/8"	2 5/8"	1 7/8"	2 1/8"	2 5/8"	2 1/8"
Base	H2	-	15"	17 5/8"	-	-	17 5/8"	17 3/4"
Tête Head	H3	4 1/2"	6 1/8"	6 3/8"	4 1/2"	6 1/4"	6 3/8"	6 3/8"

* Extension de pilastres / Pilaster extension









** La base fait partie du pilastre / Base is part of the pilaster.

*** Ces bases ne sont pas des extensions de pilastre et sont vendues séparément / These bases are not pilaster extensions and are sold separately.





Projection
P1 + P2



Item	Longueur Length L	Hauteur Height H	Encorbellement Corbelling E/C
HS723-19	19"	2 3/4"	1"
HS723-37	37"	2 3/4"	1"
HS723-94	94"	2 3/4"	1"
HS723-M	sur mesure custom	2 3/4"	1"

HS757-53	52 5/8"	3 1/2"	1 3/4"
HS757-91	90 7/8"	3 1/2"	1 3/4"
HS757-M	sur mesure custom	3 1/2"	1 3/4"

Clé de voûte / Keystone: KS757, KS757-53

HC101-91	91 1/4"	4 1/8"	2"
HC101-M	sur mesure custom	4 1/8"	2"

Clé de voûte / Keystone: KHS

HC4-53	53"	4 1/4"	1/2"
HC4-96	96 5/8"	4 1/4"	1/2"
HC4-M	sur mesure custom	4 1/4"	1/2"

Clé de voûte / Keystone: K4

HS757E-101	100 3/4"	4 5/8"	3 1/4"
HS757E-M	sur mesure custom	4 5/8"	3 1/4"

Clé de voûte / Keystone: KHS

HC16-53	52 7/8"	5 1/2"	1 3/8"
HC16-88	87 7/8"	5 1/2"	1 3/8"
HC16-M	sur mesure custom	5 1/2"	1 3/8"

Clé de voûte / Keystone: K16

M Dimensions sur mesure disponibles, voir liste de prix / Custom dimensions available, see price list



Item	Longueur Length L	Hauteur Height H	Encorbellement Corbelling E/C
------	-------------------------	------------------------	-------------------------------------

HC6-96	96"	6 1/4"	1"
HC6-M	sur mesure custom	6 1/4"	1"

Clé de voûte / Keystone: K6, K17

HT7-88	87 7/8"	6 1/2"	2 1/4"
HT7-M	sur mesure custom	6 1/2"	2 1/4"

Clé de voûte / Keystone: K7, KHT7

HT757-53	53"	8 1/8"	2 11/16"
HT757-88	87 1/2"	8 1/8"	2 11/16"
HT757-M *	sur mesure custom	8 1/8"	2 11/16"

Clé de voûte / Keystone: KNP757

* La longueur des pièces sur mesure sera ajustée afin d'équilibrer les dents
Custom lengths will be adjusted to show complete teeth

HT758-53	52 3/4"	8"	2 3/4"
HT758-88	87 7/8"	8"	2 3/4"
HT758-M	sur mesure custom	8"	2 3/4"

Clé de voûte / Keystone: KNP757

HC24-M	sur mesure custom	8 5/8"	4 7/8"
---------------	----------------------	--------	--------

Clé de voûte / Keystone: K24

Pour pilastres de 8" / For 8" pilasters

HC248E-M	sur mesure custom	18 5/8"	4 7/8"
-----------------	----------------------	---------	--------








Pour pilastres de 10" / For 10" pilasters



HC2410E-M	sur mesure custom	18 5/8"	4 7/8"
------------------	----------------------	---------	--------

Clé de voûte / Keystone: K24

M Dimensions sur mesure disponibles, voir liste de prix / Custom dimensions available, see price list

Projection P1 + P2




**Projection
P₁ + P₂**
**Item**
**Longueur
Length
L**
**Hauteur
Height
H**
**Encorbellement
Corbelling
E/C**
HC10-Msur mesure
custom**10"****2 1/8"**

Clé de voûte / Keystone: K12

HT10-86

86 1/8"

10 1/8"

2 1/2"

HT10-Msur mesure
custom

10 1/8"

2 1/2"

Clé de voûte / Keystone: K12

HC264-Msur mesure
custom

13 1/4"

2 1/2"

Clé de voûte / Keystone: K18

HC14-Msur mesure
custom**14"****1"**

Clé de voûte / Keystone: K18

HT14-96

96 7/8"

14 1/8"


2 1/8"


HT14-Msur mesure
custom

14 1/8"


2 1/8"

Clé de voûte / Keystone: K18


M Dimensions sur mesure disponibles, voir liste de prix / Custom dimensions available, see price list





K4*




K4P




K5P




K6




K7




KHT7*




K12




K16*




K17




K18




K24




KD11




KHS




KL2*




KNP757*



KP4*



KP4P




KS757*







KS757-53*

* Dos profilé / Profile backing



Largeur et hauteur de l'ouverture sur mesure


Custom width and height of the opening




Toutes nos arches en demi-rond sont aussi disponibles en segments. Pour une largeur de plus de 48" à 60", selon le modèle (voir liste de prix), les arches sont en deux morceaux et une clé de voûte est requise. Toujours utiliser une clé de voûte pleine avec les moulures en arche.


All our half-circle arches are available in segments. For a width of over 48" to 60", depending on model (see price list), arches are made in two pieces and a keystone is required. Always use a full keystone with arched mouldings.

M Dimensions sur mesure disponibles, voir liste de prix / Custom dimensions available, see price list




PSF-M

Largeur et hauteur sur mesure / Custom width and height


SST-M

Largeur et hauteur sur mesure / Custom width and height


PSL-M

Largeur et hauteur sur mesure / Custom width and height


SSTP-M

Largeur et hauteur sur mesure / Custom width and height


SH

Item	Largeur Width L/W	Hauteur Height H	Projection P
SH-M	sur mesure custom	sur mesure custom	1 3/8"
SH21-10	20 3/4"	10 3/8"	1 3/8"
SH32-16	31 1/4"	15 1/8"	1 3/8"
SH36-18	35 1/2"	17 7/8"	1 3/8"
SH40-20	39 5/8"	19 3/4"	1 3/8"
SH48-24	47 5/8"	24 1/8"	1 3/8"
SH54-27	54 3/4"	27 1/8"	1 3/8"
SH60-30	59 3/4"	29 7/8"	1 3/8"



SS


Item	Largeur Width L/W	Hauteur Height H	Projection P
SS-M	sur mesure custom	sur mesure custom	1 3/8"
SS32-9	31 7/8"	9"	1 3/8"
SS36-9	36"	9 1/4"	1 3/8"
SS72-13	71 1/4"	13 1/4"	1 3/8"
SS108-19	107 3/8"	18 3/4"	1 3/8"


PED

Item	Largeur Width L/W	Hauteur Height H	Projection P
PED58-15	61"	15 1/2"	3 5/8"
PED93-20	90 3/8"	21 1/8"	3 5/8"


M Dimensions sur mesure disponibles, voir liste de prix / Custom dimensions available, see price list




AEC4-M*

Largeur et hauteur de l'ouverture sur mesure
Custom width and height of the opening

Moulure assortie / Matching moulding: HC4
Clé de voûte / Keystone: K4P



SE-M

Largeur et hauteur sur mesure / Custom width and height


AEC16-M*

Largeur et hauteur de l'ouverture sur mesure
Custom width and height of the opening

Moulure assortie / Matching moulding: HC16
Clé de voûte / Keystone: K17


PEHT7-M


Largeur et hauteur sur mesure / Custom width and height

Moulure assortie / Matching moulding: HT7


AEC6-M*

Largeur et hauteur de l'ouverture sur mesure
Custom width and height of the opening

Moulure assortie / Matching moulding: HC6
Clé de voûte / Keystone: K6, K17


PEHT758-M

Largeur et hauteur sur mesure / Custom width and height

Moulure assortie / Matching moulding: HT758


AEPL7-M*

Largeur et hauteur de l'ouverture sur mesure
Custom width and height of the opening

Moulure assortie / Matching moulding: PL790
Clé de voûte / Keystone: K6

* Toutes les arches de la série AE sont fournies en 3 morceaux, clé de voûte incluse. / All the arches of the AE series are supplied as 3 pieces, keystone included.

M Dimensions sur mesure disponibles, voir liste de prix / Custom dimensions available, see price list






PEP-M

Largeur et hauteur sur mesure / Custom width and height




PEPT-M

Largeur et hauteur sur mesure / Custom width and height



PEPC-M

Largeur et hauteur sur mesure / Custom width and height



PEPW-M

Largeur et hauteur sur mesure / Custom width and height

Moulure assortie / Matching moulding: HT758
2 pièces / 2 pieces



PEPS-M

Largeur et hauteur sur mesure / Custom width and height




SP-M

Largeur et hauteur sur mesure / Custom width and height
Projection: 1 3/8"

SP21-10

Largeur / Width: 20 7/8"
Hauteur / Height: 10 3/8"
Projection: 1"


M Dimensions sur mesure disponibles, voir liste de prix / Custom dimensions available, see price list




PEF58

Item	Largeur Width L/W1	Hauteur Height H1	Projection P
PEF58-13	60 1/4"	13 3/8"	3"
PEF93-15	94 7/8"	15 3/8"	3"
PEF58-M	sur mesure custom	sur mesure custom	3"






Les PEF sur mesure sont livrés en 3 morceaux
Custom size PEF are delivered in 3 pieces

SRT3218**SOV2436**

Projection: 1 3/8"

**B528**

Projection: 1 1/8"

**PEQ757-M****PEW16-M****PEW757-M****AHVC4**


Assemblage suggéré
Suggested assembly




Item	Largeur ouverture Width opening L/W	Hauteur Height H	Projection P
AHVC4-36	24"	36"	1 1/8"
AHVC4-38	26 1/2"	38"	1 1/8"
AHVC4-45	31"	45"	1 1/8"

Moulure assortie / *Matching moulding*: HC4
 Clés de voûte incluses / *Keystones included*: K4

M Dimensions sur mesure disponibles, voir liste de prix / *Custom dimensions available, see price list*






MF-M

Encorbellement / Corbelling: 2"




MFCD10-M

Encorbellement / Corbelling: 2"



MFCD11-M

Encorbellement / Corbelling: 2"



MFFM-M

Encorbellement / Corbelling: 2"



PVCMF-M


Encorbellement / Corbelling: 2"




PVCMF164-M

Encorbellement / Corbelling: 2"

M Dimensions sur mesure disponibles, voir liste de prix / Custom dimensions available, see price list




Volet / Shutter *
STP1558


Projection: 1 3/8"


**Traverse
Cross rail**
STP1502

Projection: 1 3/8"

Hauts de volet / Shutter tops

L : Gauche / Left



R : Droit / Right

**STPQ1510L
STPQ1510R**

Projection: 1 3/8"


**STPQ1517L
STPQ1517R**


Projection: 1 3/8"


**STPQ1522L
STPQ1522R**

Projection: 1 3/8"

Assemblage suggéré / Suggested assembly

Hauts vendus séparément / Tops sold separately



1 3/8"

★ Volet décoratif à lattes fermées / Decorative shutter with closed slats

Système de persiennes à hauteur ajustable (modèles STP)

D'installation facile, il suffit de couper la persienne à la hauteur désirée et d'insérer le haut de volet. Si l'effet désiré est d'une persienne à panneaux multiples ou pour une persienne de plus de 60" de hauteur, il s'agit alors de positionner la ou les traverses (STP1502) aux endroits désirés, entre les panneaux, si nécessaire. **Les vis de 3" plaquées #8 et les cache-vis 5/8" sont inclus** et permettent la pose facile et rapide de vos persiennes. Les persiennes sont peinturables et disponibles en plusieurs couleurs, voir la liste de prix pour de plus amples détails.



Adjustable height slatted shutters system (STP models)

Easy to install, just cut the shutters to the desired height and fix the top to the shutter. If the desired effect is a multiple panel shutter, or for a shutter of over 60" high, you will just have to set the cross rail (STP1502) at the desired height, between each panels, if necessary. **The 3" plated #8 screws and 5/8 screw caps are included** make installation fast and easy. Shutters are paintable and available in a variety of colours, see price list for more details.






Nos volets sur mesure fait de PVC cellulaire sont renforcés d'aluminium. Selon vos goûts, nous pouvons modifier nos modèles.
Communiquiez avec notre service à la clientèle pour plus d'informations.
Our custom shutters made of PVC Cellular are reinforced with aluminum. We can modify our models to suit your taste.
Contact our customer service for more information.



Item	Largeur Width L/W	Hauteur Height H	Hauteur Height H ₁	Hauteur Height H ₂	Projection P ₁ P ₂	
PVCSTFP14-M	14"	sur mesure custom	sur mesure custom	-	1"	1"
PVCSTFPR14L-M	14"	sur mesure custom	sur mesure custom	sur mesure custom	1"	1"
PVCSTFPR14R-M	14"	sur mesure custom	sur mesure custom	sur mesure custom	1"	1"
PVCSTFPZ14L-M	14"	sur mesure custom	sur mesure custom	-	1"	1"
PVCSTFPZ14R-M	14"	sur mesure custom	sur mesure custom	-	1"	1"
PVCST1515-M	sur mesure custom	sur mesure custom	4"	-	1 1/2"	-
PVCST1534-M	sur mesure custom	sur mesure custom	4"	-	3/4"	-
PVCSTR1515L-M	sur mesure custom	sur mesure custom	4"	sur mesure custom	1 1/2"	-
PVCSTR1515R-M	sur mesure custom	sur mesure custom	4"	sur mesure custom	1 1/2"	-
PVCSTR1534L-M	sur mesure custom	sur mesure custom	4"	sur mesure custom	3/4"	-
PVCSTR1534R-M	sur mesure custom	sur mesure custom	4"	sur mesure custom	3/4"	-
PVCSTTB17-M	17 1/4"	sur mesure custom	sur mesure custom	-	3/4"	3/4"
PVCSTTBR17L-M	17 1/4"	sur mesure custom	sur mesure custom	sur mesure custom	3/4"	3/4"
PVCSTTBR17R-M	17 1/4"	sur mesure custom	sur mesure custom	sur mesure custom	3/4"	3/4"

M Dimensions sur mesure disponibles, voir liste de prix / Custom dimensions available, see price list



STA & STB

L/W 14"



P 1"

Hauts de volet / Shutter tops

L: Gauche / Left




R: Droit / Right

STB1408L & STB1408R

STB1414

STB1419L & STB1419R


Item	Hauteur Height H1	Hauteur Panneaux Panels Height H2
STA1421-1	21"	21"
STA1427-1	27"	27"
STA1430-2	30"	15"-15"
STA1433-2	33"	15"-18"
STA1436-2	36"	18"-18"
STA1439-2	39"	18"-21"
STA1442-2	42"	21"-21"
STA1445-3	45"	15"-15"-15"
STA1448-3	48"	15"-15"-18"
STA1451-3	51"	15"-18"-18"
STA1454-2	54"	27"-27"
STA1454-3	54"	15"-18"-21"
STA1457-3	57"	18"-18"-21"
STA1460-3	60"	18"-21"-21"
STA1460-4	60"	15"-15"-15"-15"
STA1463-4	63"	15"-15"-15"-18"
STA1466-4	66"	15"-15"-18"-18"
STA1469-4	69"	15"-15"-18"-21"
STA1472-4	72"	15"-18"-18"-21"
STA1475-4	75"	15"-18"-21"-21"
STA1481-5	81"	15"-15"-15"-18"-18"
STA1490-5	90"	15"-15"-18"-21"-21"

Volet / Shutter*

Vis et cache-vis (CAP508 - 1/2") vendus séparément pour modèles STA et STB, voir liste de prix pour détails.
Screws and screw caps (CAP508 - 1/2") are sold separately for STA and STB models, see price list for details.



* Volet décoratif / Decorative shutter






Moulures suggérés / Suggested mouldings

Voir section Moulures Intérieures & Extérieures pour sélection complète.
Autres modèles de moulures et panneaux fait de PVC cellulaire sont disponible à la page 63.

See Interior & Exterior Mouldings for complete selection.

Other PVC mouldings and trimboard are available on page 63.



Matériel en panneau / Flat boards

FS

Item	Largeur Width L/W1	Hauteur Height H1	Projection P
FS1204-3S	Emballage de trois FS1204 / Package of three FS1204		
FS1204*	95 5/8"	4"	1/2"
FS1206*	95 5/8"	6"	1/2"
FS1208*	95 5/8"	8"	1/2"
FS1212	95 5/8"	12"	1/2"
FS5806*	95 1/2"	6"	5/8"
FS5810*	95 1/2"	10"	5/8"
FS5815*	95 1/2"	15"	5/8"
FS5820*	95 1/2"	20"	5/8"
FS5830	95 1/2"	30"	5/8"
FS7806**	95 1/2"	6"	7/8"
FS8-1	96 5/8"	7 3/4"	1"
FSG3433	96 5/8"	32 7/8"	3/4"


* Côtés non-finis / Unfinished sides.



Coin français



Quoin

ZQ3616



Panneaux décoratifs / Decorative panels

Item	Largeur Width L/W1	Hauteur Height H1	Largeur Width L/W2	Hauteur Height H2	Projection P
DP2424	23 3/4"	23 7/8"	12 7/8"	12 7/8"	3/4"
DP2432	31 3/4"	23 7/8"	20 3/4"	12 7/8"	3/4"
DP2436	36"	23 7/8"	24 3/4"	12 3/4"	3/4"
DP2448-2	47 3/4"	23 7/8"	2-12 7/8"	12 7/8"	3/4"
DP2464-2	63 5/8"	23 7/8"	2-20 3/4"	12 7/8"	3/4"





1

Tête / Head: HC16
 Volets / Shutters: PVCSTTB17
 Boîte à fleurs / Flower box: MFCD11



2

Fronton / Pediment: PVCBBC-8
 Clé de voûte / Keystone: KP4P
 Volet gauche / Left shutter: PVCSTFPZ14L
 Volet droit / Right shutter: PVCSTFP14
 Seuil / Sill: PVCRC-8



3

Fronton / Pediment: PSL
 Volets / Shutters: PVCSTR1515
 Seuil / Sill: HS757



4

Fronton / Pediment: PSL
 Volets / Shutters: PVCSTTB17
 Seuil / Sill: HS757



5

Tête / Head: HT757
 Volets / Shutters: STA
 Boîte à fleurs / Flower box: MFCD10

**6**

Fronton / *Pediment*: PEQ757
 Pilastres / *Pilasters*: PL554
 Bases de pilastres
Pilaster bases: PLB56
 Seuil / *Sill*: HS757

**7**

Fronton / *Pediment*: PSL
 Tête / *Head*: HC16
 Pilastres / *Pilasters*: PL2011R
 Seuil / *Sill*: HS757

**8**

Arche / *Arch*: AHC16
 Fronton / *Pediment*: SH
 Têtes de pilastres
Pilaster tops: PLH7
 Pilastres / *Pilasters*: HC16
 Seuil / *Sill*: HS757

**9**

Fronton / *Pediment*: PEHT7
 Pilastres / *Pilasters*: PL554
 Seuil / *Sill*: HS757

**10**

Arche / *Arch*: AHT7
 Fronton / *Pediment*: SH
 Tête / *Head*: HT757
 Pilastres / *Pilasters*: PL772
 Bases de pilastres / *Pilaster bases*: PLB7
 Seuil / *Sill*: HS757

**11**

Tête / *Head*: HT757
 Clé de voûte / *Keystone*: KNP757
 Blocs / *Blocs*: B2041
 Boîte à fleurs / *Flower box*: MFCD11



12

Moulure / Moulding: PL2011R

13

Moulure / Moulding: PL4596

14

Moulure / Moulding: HC4
 Clé de voûte / Keystone: K4

15

Moulure / Moulding: PVCRB3

16

Tête / Head: PVCFPWG35
 Pilastres / Pilasters: PVCFPWG35
 Seuil / Sill: PVCRC-8



17

Tête / Head: HT14
 Clé de voûte / Keystone: K18
 Pilastres / Pilasters: PL859



18

Tête / Head: HT10
 Clé de voûte / Keystone: K12
 Extensions de pilastres
 Pilaster extensions: PL859E
 Pilastres / Pilasters: PL859



19

Fronton / Pediment: PEF
 Tête / Head: HT757
 Pilastres / Pilasters: PL859



20

Fronton / Pediment: SS
 Tête / Head: HT757
 Pilastres / Pilasters: PL859



21

Tête / Head: HT10
 Clé de voûte / Keystone: K12
 Têtes de pilastres / Pilaster tops: PLH7
 Pilastres / Pilasters: HC6



22

Arche / Arch: AHC16
 Clé de voûte / Keystone: K17
 Fronton / Pediment: SH
 Tête / Head: HT757
 Pilastres / Pilasters: PL859



23

Tête / Head: HT758
 Blocs / Blocks: B2041




24

Fronton / Pediment: PEQ
 Pilastres / Pilasters: PL859

Balustrades, colonnes & poteaux

Balustrades, Columns & Posts



Service d'assemblage

Nous pouvons pré-assembler en usine les rampes et balustres en sections. En plus d'assurer la qualité et la solidité du montage ceci facilitera d'autant l'installation. Informez-vous auprès de notre service à la clientèle.

Les mains courantes, lisses et balustres sont fabriqués en polyuréthane de haute densité et sont renforcés d'aluminium structural. Ceci allie l'esthétisme à la solidité.

Les mains courantes et les lisses peuvent être commandées courbées selon vos besoins.

Assembly service

We can pre-assemble sections of hand rails and balusters in our factory. In addition to ensuring the quality and soundness, this will facilitate the installation. For further information, please contact our customer service.


Handrails, stringers & balusters are made of high-density polyurethane and are reinforced with structural aluminum. This combines esthetics with durability.

Handrails and stringers can be ordered bent as needed.

Main courante et lisse / Railing

VSR35 Rampe pré-percée / Pre-pierced railing

VSR35NP Rampe non percée / Non-pierced railing



Balustres / Balusters

BS211



Balustres / Balusters

BS228

BS234




VSB224

VSB234




VSB1


Modèle décoratif seulement, non conforme à la plupart des codes du bâtiment
Decorative model only, non-conforming with respect to most building industry codes



Balustre
Baluster



Balustres / Balusters



PVCBS

Balustrade fait de P.V.C. cellulaire renforcé d'aluminium. Système vendu assemblé en section et peinturé en usine prêt pour l'installation (peinture polyuréthane acrylique, choix de couleur).

Balustrade made of cellular PVC reinforced with aluminum. System pre-assembled sections and painted in the factory (acrylic polyurethane paint, color choices).


Item	Largeur Width L/W	Hauteur Height H1	Hauteur Height H2	Hauteur Height H
PVCBS35-36- M	3 1/2"	29"	32"	36"
PVCBS35-42- M	3 1/2"	35"	38"	42"
PVCBS55-36- M	5 1/2"	29"	32"	36"
PVCBS55-42- M	5 1/2"	35"	38"	42"




Main courante et lisse / Railing

BSR59 Rampe pré-percée / Pre-pierced railing

BSR59NP Rampe non percée / Non-pierced railing



BSR68 Rampe non percée / Non-pierced railing




Bloc de soutien pour balustrade

Railing support block


VSR35B

BSR68B

BSR59B



BSX28




M Dimensions sur mesure disponibles, voir liste de prix / Custom dimensions available, see price list

Combinaisons rampes et balustres / Combining railings and balusters

Rampe / Railing	BALUSTRES / BALUSTERS				
	BS228 BS234 BS211	BS425 BS431	BS530	VSB1	VSB224 VSB234
BSR59 BSR59NP		•			
BSR68			•		
VSR35 VSR35NP	•			•	•

Main courante

Railing



Poteaux


Les colonnes et les poteaux de galerie sont renforcés d'un tuyau d'aluminium structural pouvant supporter 3500 livres. Selon vos besoins nous pouvons vous offrir en option une capacité de charge de 10000 livres.

Posts


The columns and gallery posts are reinforced with 3500 lb load bearing aluminum structural pipe. Depending on your needs we can offer you an optional load capacity of 10,000 pounds.


BSPH (demi-poteaux / half posts)

Item	Largeur Width L/W	Hauteur Height H	Projection P
BSP64H	6"	48"	3"
BSP68H	6"	96"	3"
BSP69H	6"	108"	3"
BSP84H	8"	48"	4"
BSP89H	8"	108"	4"
BSP104H	10"	48"	5"
BSP109H	10"	108"	5"



BSP (poteaux / posts)

Item	Largeur Width L/W	Hauteur Height H	Projection P
BSP64	6"	48"	6"
BSP68ST	6"	96"	6"
BSP69ST	6"	108"	6"
BSP84	8"	48"	8"
BSP89ST	8"	108"	8"
BSP104	10"	48"	10"
BSP109ST	10"	108"	10"


**BSPT10ST-M
BSPT108ST
BSPT109ST**

H - Demi-poteau / Half post

M - Dimensions sur mesure disponibles, voir liste de prix / Custom dimensions available, see price list


Colonne de coin, linéaire et de fin pour poteau modèle BSP de 8" et 10"

Ces colonnes peuvent se fabriquer au besoin avec un ou plusieurs côtés sans panneau ravalé.

Une colonne de coin (C) = Colonne ayant 2 côtés adjacents sans un panneau ravalé.

Une colonne de fin (E) = Colonne ayant 1 seul côté sans panneau ravalé.

Une colonne linéaire (L) = Colonne ayant 2 côtés opposés sans un panneau ravalé.

Communiquer avec notre service à la clientèle pour plus de détails.

Corner column for linear and end of post bsp model and 8" & 10"


These columns can be manufactured if necessary with one or more plain panels.

Corner column (C) = Column with 2 adjacent plain sides.


End column (E) = Column with only 1 plain side.

A linear column (L) = Column with 2 opposite plain sides.


Contact our customer service for details.



BSP2CL68ST
BSP2CL69ST
BSP2CL6ST-M




BSPCL68ST
BSPCL69ST
BSPCL6ST-M



BSPCL88ST
BSPCL89ST
BSPCL8ST-M

ST - Les colonnes et les poteaux de galerie sont renforcés d'un tuyau d'aluminium structural pouvant supporter 3500 livres. / The columns and gallery posts are reinforced with 3500 pounds load bearing aluminum structural pipe.

M Dimensions sur mesure disponibles, voir liste de prix / Custom dimensions available, see price list





BST108ST-M

BSTB108ST-M


BSTCD108ST-M

BSTR128ST-M

BSTRT128ST-M

ST - Les colonnes et les poteaux de galerie sont renforcés d'un tuyau d'aluminium structural pouvant supporter 3500 livres. Selon vos besoins nous pouvons vous offrir en option une capacité de charge de 10000 livres. / The columns and gallery posts are reinforced with 3500 pounds load bearing aluminum structural pipe. Depending on your needs we can offer you an optional load capacity of 10,000 pounds.

M Dimensions sur mesure disponibles, voir liste de prix / Custom dimensions available, see price list



Replico est fière de vous offrir une gamme de colonnes et poteaux fait d'un matériau composite structural unique combinant la durabilité du **marbre**, la solidité de la **fibre de verre** et la légèreté de la résine de polyester. Cette conception originale confère un fini de surface très dure, lisse et régulier qui ne requiert que très peu d'entretien.

Conçu pour surmonter les climats les plus rigoureux, ces colonnes et ces poteaux combleront vos besoins tant au niveau de l'esthétisme qu'au niveau de la capacité de charge. Cette série de colonne est Vendue non peinte, fini naturel. **Un sablage léger, un apprêt et une peinture de finition est requis.** Nous Pouvons si vous le désiré peindre vos colonnes en usine via notre service de peinture. Pour un usage extérieur les couleurs foncées sont à éviter et annule la garantie, sauf si peinte a notre usine. Nous disposons d'un grand choix dimension pouvant aller jusqu'à 24 pieds de hauteur selon le modèle.

Communiquer avec notre service a la clientèle pour les détails.


*Replico is proud to offer a range of columns and posts made of a composite material structural with the unique combination of durability of the **marble**, the strength of **fiberglass** and the lightness of the polyester resin. This original design gives a very hard surface finish, smooth & even, that requires very little maintenance.*

*Designed to overcome the harshest climates, these columns and posts meet your needs both in aesthetics and in terms of capacity. This series of column is sold unpainted, natural finish. **A light sanding, primer and paint finish is required.** We can paint these columns in our factory. For exterior use, dark colors should be avoided and will void the warranty, unless painted at our factory. We have a wide range of dimensions up to 24 feet high depending on the model.*

Contact our customer service for details.



Fini naturel non-peint ** - Marbre composite
Natural finish not painted ** - Composite marble



SQS

Item	Largeur Width L/W1	Largeur Width L/W2	Hauteur Height H
SQS0609*	5 3/4"	5 3/4"	108"
SQS0809*	8"	8"	108"
SQS1009*	9 7/8"	9 7/8"	108"

Capacité de charge de 4000 lbs / Load bearing of 4000 pounds

SM

Item	Largeur Width L/W1	Largeur Width L/W2	Hauteur Height H
SM0608*	6"	4 7/8"	96"
SM0809*	7 1/2"	6 1/8"	108"
SM1009*	9 5/8"	7 5/8"	108"

Capacité de charge de 4000 lbs / Load bearing of 4000 pounds

* Tête et base vendus séparément (CM8100) / Head and base sold separately (CM8100)

** Service de peinture de finition en usine offert en option / Optional factory finishing paint service



Têtes / Caps



Finis naturel non-peint *
Natural finish not painted *

Tête toscane (ronde)
Tuscan cap (round)



TC

Item	Largeur Width L/W1	Largeur Width L/W2	Hauteur Height H
TC2506	6"	8"	2"
TC2508	8"	9 3/4"	2 3/8"
TC2510	10"	12 1/4"	3 1/8"

Tête toscane (carrée)
Tuscan cap (square)



SQTC

SQTC4106	6"	8 3/8"	2 3/8"
SQTC4108	8"	11 1/4"	2 7/8"
SQTC4110	10"	13 3/4"	3 1/2"

Tête corinthienne
Corinthian cap



RC

RC3408	8"	11 5/8"	8 3/4"
RC3410	10"	14 1/4"	11 7/8"

Tête ionique
Ionic cap



RI

RI3108	8"	8 3/4"	3 1/4"
RI3110	10"	10 3/4"	4 1/4"

Tête Scamozzi
Scamozzi cap



SC

SC3208	8"	9 5/8"	3 1/4"
SC3210	10"	13 7/8"	4"

Bases / Bases



Finis naturel non-peint *
Natural finish not painted *

Base toscane (ronde)
Tuscan base (round)



TB

Item	Largeur Width L/W1	Largeur Width L/W2	Hauteur Height H
TB2606	6"	8 1/8"	2"
TB2608	8"	10"	4 1/4"
TB2610	10"	13 1/8"	5 3/4"

Base toscane (carrée)
Tuscan base (square)



SQTB

SQTB5506	6"	8 1/8"	4"
SQTB5508	8"	10 1/2"	4 1/4"
SQTB5510	10"	13"	5 1/8"

Base alto
Alto base



SQAB


SQAB5606	6"	7 3/8"	5 3/4"
SQAB5608	8"	9 3/4"	7 1/8"
SQAB5610	10"	11 1/2"	8 1/2"

CM8100

Paquet de 2 / 2 Packaging



* Service de peinture de finition en usine offert en option / Optional factory finishing paint service




**PVCPSIC**

Item	Largeur Width L/W ₁	Largeur Width L/W ₂	Hauteur Height H
PVCPSIC6-96	6"	6"	96"
PVCPSIC6-120	6"	6"	120"
PVCPSIC8-96	8"	8"	96"
PVCPSIC8-120	8"	8"	120"

**PVCPPSFP**

Item	Largeur Width L/W ₁	Largeur Width L/W ₂	Hauteur Height H
PVCPPSFP6-96	6"	6"	96"
PVCPPSFP6-120	6"	6"	120"
PVCPPSFP8-96	8"	8"	96"
PVCPPSFP8-120	8"	8"	120"

**PVCPTIC**


Item	Largeur Width L/W ₁	Largeur Width L/W ₂	Hauteur Height H
PVCPTIC86-60	8"	6"	60"
PVCPTIC86-96	8"	6"	96"
PVCPTIC86-120	8"	6"	120"
PVCPTIC108-60	10"	8"	60"
PVCPTIC108-96	10"	8"	96"
PVCPTIC108-120	10"	8"	120"




3 types d'assemblage possibles (voir liste de prix pour détails)
3 assembly options (see price list for details)



Poteau structural inclus
Structural post included

Standard**V****A**



PVCP89ST-M

PVCPT74-B

PVCPT74


PVCPT109ST-M
PVCPT10ST-M

PVCPTRT109ST-M
PVCPTRT10ST-M

PVCPST108ST-M
PVCPST10ST-M

ST - Les colonnes et les poteaux de galerie sont renforcés d'un tuyau d'aluminium structural pouvant supporter 3500 livres. Selon vos besoins nous pouvons vous offrir en option une capacité de charge de 10000 livres. / The columns and gallery posts are reinforced with 3500 pounds load bearing aluminum structural pipe. Depending on your needs we can offer you an optional load capacity of 10,000 pounds.

M Dimensions sur mesure disponibles, voir liste de prix / Custom dimensions available, see price list



Nos colonnes de la série CL peuvent également servir de recouvrement de poteaux existant ou de demi-colonne. Veuillez vous référer à la section technique pour plus de détails.

Our CL columns series can be used to cover an existing post as column wrap or as a half column. Please refer to our technical section for more details.

Têtes, bases et tablettes / Caps, bases and shelves

Colonne / Column


CLBN8

Tablette pour CLS8
Shelf for CLS8



CLT8

Tablette pour CLB8
Shelf for CLB8




CLS



CLS

Item	Largeur Width L/W 1	Largeur Width L/W 2	Hauteur Height H
CLS6	6"	14"	6 1/2"
CLS8	8"	14"	6 1/2"
CLS10	10"	17"	6 1/2"
CLS12	12"	19 1/2"	6 1/2"
CLS14	14"	23"	6 1/2"
CLS16	16"	25 5/8"	6 1/2"

CLB



CLB



Item	Largeur Width L/W 1	Largeur Width L/W 2	Largeur Width L/W 3	Hauteur Height H
CLB6	3 1/2"	5"	10"	3 1/2"
CLB8	5"	7"	12"	3 1/2"
CLB10	7 1/8"	9"	14"	3 1/2"
CLB12	9 1/2"	11"	16"	3 1/2"
CLB14	10 3/4"	13"	18"	3 1/2"
CLB16	13 1/8"	15"	20"	3 1/2"

CLE



CLE

Item	Largeur Width L/W 1	Largeur Width L/W 2	Largeur Width L/W 3	Hauteur Height H
CLE6	3 1/2"	5"	8 3/8"	2 1/4"
CLE8	5 1/4"	7"	10 3/8"	2 1/4"






Diamètre Diameter	Hauteur des colonnes / Column Heights									
	4'	6'	8'	9'	10'	12'	14'	16'	18'	20'
6"	CL604	CL606	CL608	CL609						
8"	CL804	CL806	CL808	CL809	CL810	CL812	CL814			
10"	CL1004	CL1006	CL1008	CL1009	CL1010	CL1012	CL1014	CL1016	CL1018	
12"	CL1204	CL1206	CL1208	CL1209	CL1210	CL1212	CL1214	CL1216	CL1218	CL1220
14"	CL1404	CL1406	CL1408	CL1409	CL1410	CL1412	CL1414	CL1416	CL1418	CL1420
16"	CL1604	CL1606	CL1608	CL1609	CL1610	CL1612	CL1614	CL1616	CL1618	CL1620

Décorations architecturales

Architectural Decorations






Rail / Track
VC1

VC2

Garniture / Trim
VB3


Vendu séparément pour assemblage avec rail VC2
Sold separately for assembly with VC2 track


VB4


Vendu séparément pour assemblage avec rail VC1
Sold separately for assembly with VC1 track


VL2K1

VLS812
Suggestions:

VLT58K2




VLT58

Composante pour
Component for: VLT58K2

VLT58-1P

Composante pour
Component for: VLT58K1

VLT58-2P


Les 3 modèles

L/W 8 3/4"

H 5"

P 3/4"

Vendus séparément pour assemblage avec rail VC2
Sold separately for assembly with VC2 track




VLT58K1

Comprend 6 VLT58-1P, 6 VLT58-2P et 1 VC2 assemblés
Contains 6 VLT58-1P, 6 VLT58-2P and 1 VC2 assembled



VLT58K2


Comprend 12 VLT58 et 2 VC2 assemblés
Contains 12 VLT58 and 2 VC2 assembled




VLT8105



VLC9108



VLR9108



Ornements de pignons / Gable Ornaments



VG110K

Comprend 2 VF2 et 1 VGP3
Pente ajustable de 4/12 à 18/12
Contains 2VF2 and 1 VGP3
Adjustable pitch from 4/12 to 18/12

L/W 35 3/4"
H 10 5/8"
P 1 1/2"

VG210K

Comprend 2 VG1 et 1 VGP3
Pente ajustable de 4/12 à 14/12
Contains 2VG1 and 1 VGP3
Adjustable pitch from 4/12 to 14/12

L/W 33 3/4"
H 8"
P 1"


VG310K

Comprend 2 VG2 et 1 VGP3
Pente ajustable de 4/12 à 12/12
Contains 2VG2 and 1 VGP3
Adjustable pitch from 4/12 to 12/12

L/W 41 3/4"
H 10 1/2"
P 1"

L: Gauche / Left

R: Droit / Right



VG202L

L/W 41 1/8"
H 19 3/4"
P 1"

VG202R

L/W 41 1/8"
H 19 3/4"
P 1"

VG202K

Comprend 1 VG202L, 1 VG202R
et 1 VGP4
Pente ajustable de 6/12 à 18/12
Contains 1VG202L, 1VG202R
and 1 VGP4
Adjustable pitch from 6/12 to 18/12

L/W 42"



PVCVG36K


L/W 33 3/4"
H 8"
P 1 7/8"



VGB108K

L/W 108"
H 22 1/2"
P 3"
Pente de 5/12
Pitch of 5/12

Ornements de toits Roof Ornaments



Suggestion:

1 x VGP4
4 x VF2

VGP5

Base creuse pour
faciliter l'installation
Base part empty for
easy installation



Instructions d'installation d'ornements de pignon

1. Ajuster les 2 ailettes ainsi que le poteau central à la pente du toit en coupant l'excédent. 2. Après avoir vérifié l'exactitude des coupes, visser les ailettes et le poteau ensemble (Des trous fraisés seront plus faciles à cacher avec du composé de réparation). 3. Visser votre ornement de pignon sous le toit et cacher les trous avec du composé de réparation. 4. Vous pouvez maintenant le peindre avec une peinture de qualité.


Gable ornaments installation instructions

1. Adjust the sides and the central post to the roof pitch and cut the excess. 2. After checking for the proper fit, screw items together (countersunk holes are easier to repair with spackling compound). 3. Fit ornament under soffit and fill holes with spackling compound. 4. You can now paint it with quality paint.



VF2

P 1 1/2"




VG1


P 1"

VG2

P 1"



VGP3



VGP4


Revêtement / Siding



VBP45

P 1/2"


2" de chevauchement couvre 4 pi.ca. par pièce
2" overlap covers 4 sq.ft. per piece



VBP56

P 1/2"

2" de chevauchement couvre 4 pi.ca. par pièce
2" overlap covers 4 sq.ft. per piece





Instructions d'installation de revêtement

Commencer la pose du revêtement par le bas de la partie à couvrir. Une languette de 1/2" d'épaisseur peut être ajoutée en-dessous de la première rangée pour lui donner le même angle que les rangées suivantes. Continuer la pose vers le haut en superposant chaque rangée d'environ 2" et en décalant les motifs. Visser ou clouer (galvanisé) le revêtement directement sur le mur rangé par rangé. Il est nécessaire de coller les pièces et les rangées entre elles en appliquant de l'adhésif à polyuréthane Replico AD100 dans la rainure prévue à cet effet.

Siding installation instructions

Start installing the siding at the base of the area to cover. A 1/2" shim can be installed underneath the first row to give it the same angle as the subsequent rows. Continue installation by overlapping each row by about 2", alternating patterns. Screw or nail (galvanized) the siding directly on the wall row by row. It is necessary to glue each piece and each row together by applying Replico's polyurethane adhesive AD100 in the groove.





AP4101 7 5/8"
AP4102 16 7/8"

AP4101
AP4102
P 7/8"

AP4101 16 7/8" **AP4102** 19 5/8"

1 2 3

AN 600 @ AN 609

H 6"
P 3/4"

AN 400 @ AN 409

H 4"
P 5/8"

1 2 3

AN 400G @ AN 409G

H 4"
P 5/8"


Peint de couleur or métallisé
Gold metal flake top paint coating



8 1/2"

AP4201
P 7/8"

18"



7 3/4"

AP4301
P 7/8"

16 7/8"



10"

AP4401
P 1 1/4"

20"

Quantité de chiffres maximale par plaque
 Maximum quantity of numbers per plaque

PLAQUE	AN400	AN600
AP4101	4	----
AP4102	5	3
AP4201	4	----
AP4301	4	----
AP4401	3	2
AP4430	3	2
AP6122	4	----
AP6221	5	----
AP6330	4	----
AP6421	5	----






Nouveau
New
AP4430
P 1 1/4"



AP6122
P 1 1/4"



AP6221
P 1 1/4"



AP6330
P 1 1/4"



AP6421
P 1 1/4"

Les plaques d'adresse de la série 6000 sont peintes en usine avec une peinture polyuréthane parmi les plus performantes actuellement sur le marché. Les motifs en relief sont peints en faux-fini or métallisé. Plusieurs couleurs de fonds sont disponibles, voir liste de prix pour détails.

The 6000 address plaques series are factory painted with polyurethane top coating paint among the most durable on the market. The design is painted in a gold metal flake faux finish. Available in several background colours, see price list for details.



BRUN COMMERCIAL
COMMERCIAL BROWN




CAFÉ
COFFEE







VA1
VA2



VB24




VB27




VB17




VB1




B418



B419







B916







Corbeaux & blocs dentelle



Corbels & Dentil Blocks








**B917****B918****B76****B76C**








Composante
pour CE549
Component
for CE549

**B1924****B935****B86****B1415****B2041**




Comprend B920 et B920B
Contains B920 and B920B



**DB1500****DB1509****DB1515****DB1540****DB1546****DB1576****DB1598**

Louvres Louvers



LO18
LO18V

18 1/4"

LO27
LO27V

26 1/4"


LR18
LR18V

17 3/4"

LR27
LR27V

26 7/8"


LO20A*
LO20AV*

20 3/4"

LO29A*
LO29AV*

28 1/2"


LR21A*
LR21AV*

20 3/8"


 Avec une clé
 With a keystone


LO20AK*
LO20AKV*

21 1/2"


 Avec une clé
 With a keystone

LR21AK*
LR21AKV*

21"



 Avec 4 clés
 With 4 keystones

LO20A4K*
LO20A4KV*

22 1/4"

LO29A4K*
LO29A4KV*

29 3/4"



 Avec 4 clés
 With 4 keystones

LR21A4K*
LR21A4KV*

21 7/8"

LR35T4K*
LR35T4KV*


36 1/2"


V = Ventilé / Vented


LH28 / LH28V

LH36 / LH36V

LH28 15 3/8"
LH36 17 7/8"




LQ24L / LQ24LV

LQ24R / LQ24RV

L : Gauche / Left

R : Droit / Right




LH30A * / LH30AV *



L1418 / L1418V

L1830 / L1830V



LH30AK * / LH30AKV *

Avec une clé
With a keystone



LT



LH35TK * / LH35TKV *

LH45TK * / LH45TKV *



Item	Largeur Width L/W	Hauteur Height H	Projection P
LT3015	29 3/4"	15"	1 1/2"
LT3015V	29 3/4"	15"	1 1/2"
LT3015M	sur mesure custom	sur mesure custom	1 1/2"
LT3015MV	sur mesure custom	sur mesure custom	1 1/2"
LT4824	47"	23 5/8"	1 1/2"
LT4824V	47"	23 5/8"	1 1/2"
LT4824M	sur mesure custom	sur mesure custom	1 1/2"
LT4824MV	sur mesure custom	sur mesure custom	1 1/2"
LT6448M	sur mesure custom	sur mesure custom	1 1/2"
LT6448MV	sur mesure custom	sur mesure custom	1 1/2"

Spécifier pente si nécessaire / Specify pitch if necessary

V = Ventilé / Vented

M Dimensions sur mesure disponibles, voir liste de prix / Custom dimensions available, see price list


* Louvre avec anneau séparé / Louver with separate outer ring

La louvere Replico empêche l'eau d'entrer à l'arrière du déclin de vinyle ou d'aluminium puisqu'elle permet la pose d'un composé à calfeutrer qui est caché par l'anneau séparé.


The Replico louver can stop water infiltration from getting behind vinyl or aluminum siding by allowing for caulking which is hidden by the separate outer ring.


Repousse la pluie poussée par le vent.

Pushes back wind & rain.




Composé à calfeutrer caché par l'anneau séparé
Caulking hidden by outer ring











* Encoche cache-joint / Joint cover notch
V = Ventilé / Vented





Moulures intérieures & extérieures Interior & Exterior **Mouldings**




C2079**CJ4****CBN100****C106E****C2078****CD11****C1****C16E**


Moulure à brique, dessus non-fini
 Brick moulding, unfinished top

C2**C11**


CD12




C2004




C101




C2063




C16-88



C117



C657




CE28



en 2 pièces / 2 pièces

C2062




CE28












CE28 + C28ST




CE28 + C28DT




C112**C2064****C2060****CE54****C2068****C1115****C912****CE50**


C28DT




CE21




CE18




CE19



C1118




CE20




CE38A



CE25













C1120



CE549

Comprend 1 CE50 et 6 B76C à 16" c/c (non assemblé)
Contains 1 CE50 and 6 B76C à 16" c/c (not assembled)



CD10**C17R****C14****C12****C28ST****C27****C10****C17****C15****C1256**

Moulures, lambris et planches de finition en **PVC cellulaire**

Mouldings, bead board and finish planks in **Cellular PVC**

Le P.V.C. cellulaire est un bon complément au polyuréthane. Nos moulures faites de P.V.C. cellulaire sont fabriquées à partir d'un procédé d'extrusion selon de hauts standards de qualité et offrent des caractéristiques similaires à celle du polyuréthane. Ainsi tout comme le polyuréthane, le P.V.C. cellulaire n'absorbe pas l'humidité, ne pourrit pas, résiste aux rayons UV et au sel (calcium) en plus d'avoir une surface lisse et dure. Les moulures de P.V.C. cellulaire de Replico sont conçues pour résister à l'extérieur mais peuvent autant s'installer à l'intérieur.

Nos moulures de PVC cellulaire sont offertes avec le fini de surface VI-GUARD® et peuvent être peintes avec une peinture acrylique au latex ou à l'huile si désiré. Toutefois, les couleurs foncées sont à éviter et annulent la garantie sauf si peint à notre usine.

The cellular PVC is a good complement to polyurethane. Our moldings are made of cellular PVC made from an extrusion process to a high standard of quality and offer similar features to that of polyurethane. As well as polyurethane, cellular PVC does not absorb moisture, does not rot, UV-resistant and salt (calcium) in addition to having a smooth, hard surface. The Replico cellular PVC trim are designed to withstand the outside but can be installed inside.

Our Cellular PVC mouldings are offered with the manufacturer's VI-GUARD® surface finish and can be painted using acrylic latex or oil-based paint. However dark colours are not recommended and will void the warranty unless painted in our factory.

PVCBB


Moulure de couronnement 96"
96" crown moulding

PVCTB34

RÉVERSIBLE
1 face lisse et 1 face grain de bois
Côtés non-finis

REVERSIBLE
1 smooth side and 1 wood grain side
Non-finished edges

Item	Largeur Width L / W	Hauteur Height H
PVCTB3448-8	8'	48"
PVCTB3435-12	12'	3 1/2"
PVCTB3445-12	12'	4 1/2"
PVCTB3455-12	12'	5 1/2"
PVCTB3411-12	12'	11 1/4"



PVCQR34


PVCQR34-8 8'
PVCQR34-16 16'


 $1\frac{1}{16}"$
 $1\frac{1}{8}"$
PVCWM164


PVCWM164-8 8'
PVCWM164-16 16'

PVCWM287


PVCWM287-8 8'
PVCWM287-16 16'

 $1\frac{1}{16}"$

 $1\frac{1}{4}"$

 $9\frac{1}{16}"$
 $7\frac{7}{8}"$
 $1\frac{1}{8}"$
PVCWM75


PVCWM75-8 8'
PVCWM75-16 16'

PVCR3


PVCR3-8 8'
PVCR3-16 16'

 $1\frac{3}{16}"$

 $1\frac{1}{2}"$

 $2\frac{1}{16}"$
 $2\frac{5}{8}"$
 $3\frac{5}{8}"$
 $1\frac{1}{4}"$
PVCWM49


PVCWM49-8 8'
PVCWM49-16 16'

PVCBM180


PVCBM180-8 8'
PVCBM180-16 16'

 $1\frac{1}{4}"$

 $1\frac{1}{8}"$

 $3\frac{1}{2}"$
 $3\frac{1}{2}"$
PVCOCWG35-10

PVCRB3


PVCRB3-8 8'
PVCRB3-16 16'

 $1\frac{1}{8}"$

 $3\frac{7}{16}"$

 $3\frac{3}{4}"$


PVCBBC


PVCBBC-8 8'
PVCBBC-16 16'


 $1\frac{3}{16}"$

 $4\frac{1}{2}"$

 $5\frac{8}{8}"$

CV58


CV58-108 9'
CV58-216 18'

PVCIC125-10

PVCFPWG35


PVCFPWG35-8 8'
PVCFPWG35-16 16'

 $1\frac{1}{4}"$


 $1\frac{1}{4}"$

 $3\frac{1}{2}"$

 $1"$

PVCBBWG2


PVCBBWG2-8 8'
PVCBBWG2-16 16'











Suggestions
 Détails pages 25
 et 27
Suggestions
 Détails at pages
 25 and 27



Appliqués décoratifs & médaillons **Decorative Appliques & Medallions**



RTZ4**P** 1"**A101****P** 1 1/2"**A104****P** 3/8"**A201****P** 1"**A202****P** 5/8"**A206****P** 7/8"**A509****P** 1"**A510****P** 1"**A523****P** 3/4"

Les rosettes peuvent être utilisées de plusieurs façons :

- Recouvrir l'ouverture au centre des médaillons
- Décorer les manteaux de foyer et les pilastres
- Servir d'éléments de décoration sur les consoles, les corbeaux, etc.


Rosettes have multiple uses such as:

- Covering center holes of medallions
- Decorate fireplace mantels and pilasters
- Decorative pieces on brackets, corbels, etc.




RT1

P 1/2"



RT2

P 7/8"




RT4

P 1 3/8"



RT5

P 1/2"




RT1240
RT1250

P 5/8"



A521

P 5/8"



A1050L
A1050R

P 7/8"

L : Gauche / Left




R : Droit / Right




A624

P 1/2"












A900

P 1/4"



Suggestion:



R1210**P** 3/4"**R1013**Modèle assorti / *Matched with:* R1018 - R1026**P** 7/8"**R1315****P** 3/4"**R2115****P** 7/8"**R1716****P** 1 1/8"**R418****P** 1"**R2424****P** 1 1/4"**R2436****P** 1 1/4"**Les médaillons de plafond**

Certains médaillons de plafond Replico ont le centre plein tandis que d'autres possèdent un trou dans leur milieu. Si désiré, il est possible de le boucher avec les rosettes Replico selon la grandeur de l'ouverture: RT1, RT2, RT4, RT5.

Ceiling Medallions


Some of Replico's ceiling medallions are full in the middle while others have a hole in the center. If you so desire, you can fill up the hole with a Replico rosette according to the dimension of the opening: RT1, RT2, RT4, RT5.



R1018


Modèle assorti / *Matched with*: R1013 - R1026

P 1 1/8"



R5400


P 1 1/4"



R1118


Modèle assorti / *Matched with*: R1126

P 7/8"



R026

P 1 1/4"




R2018

P 7/8"



R1621


P 2 1/2"



R2121**P** 1 5/8"

21"

2"

R1026**P** 1 1/8"

26"

4"

R2221**P** 2"

21"

2"

R1126**P** 1 1/8"

26"

4"

R1822**P** 7/8"

22"

2 1/2"

R2521**P** 2"

21"

3 1/2"




R2837

P 2"



R5350

P 7/8"




R3333

P 2 1/8"




R2433



P 1 3/4"









R2923

P 7/8"




FM511**FM531**
FM532**FM524****FM533**

Item	Largeur Width L/W	Hauteur Height H
FMD1010	10"	10"
FMD1014	10"	14"
FMD1019	10"	19"
FMD1066	10"	66"
FMD2410	24"	10"
FMD2414	24"	14"
FMD2419	24"	19"
FMD2438	24"	38"
FMD2450	24"	50"
FMD2455	24"	55"
FMD2466	24"	66"
FMDN2414	24"	14"
FMDN2449	24"	49"


FM5601
FM5605**FM529****FM0624****FM0620****FM541****FMD****FMDN****FM545****FM-KIT 1****FM-KIT 2****FM-KIT 3****FM-KIT 4****FM-KIT 5****FM-KITS**

Composantes / Components:

FMKIT1 : 3 X FM563**FMKIT2** : 1 X FM561, 1 X FM563**FMKIT3** : 2 X FM532, 1 X FM524**FMKIT4** : 1 X FM531, 1 X FM524, 1 X FM533**FMKIT5** : 2 X FM5610, 4 X FM5624




Item	Largeur Width L/W	Hauteur Height H
FM561	24"	36"
FM562	21"	30"
FM563	24"	21"




Item	Largeur Width L/W	Hauteur Height H
FM5610	10"	10"
FM5620	10"	20"
FM5624	10"	24"
FM5630	10"	30"
FM5638	10"	38"


MLC898 & MLC898-2 *




ML899




MLC899 & MLC899-2 *




MLC902 & MLC902-2 *



ML901



MLC901 & MLC901-2 *



* Paquet de 2 / 2 packaging




Instructions d'installation de moulures avec coins

Couper les coins et la moulure à 45° pour faire correspondre le motif.
Coller les pièces entre elles à l'aide de l'adhésif à polyuréthane AD100 de Replico.

Mouldings with corners installation instructions

Cut the corners and the mouldings at a 45° angle to make the pattern match.
Glue the pieces together using Replico's polyurethane adhesive AD110.






MFHT757KIT-M

Ensemble de manteau de foyer avec moulure dentelée pour ouverture de 50 1/2" de largeur par 48" de hauteur.

Fireplace mantel with dented moulding for opening of 50 1/2" x 48".

Contient / Contains:

- 1 Tête de foyer avec tablette intégrée de 9 1/2" de haut x 6 1/4" de profond
9 1/2" high X 6 1/4" deep fireplace mantel with fitted shelf
- 2 Pilastres / pilasters 8"
- 2 Bases de pilastres / Pilasters bases



MFC17KIT-M


Ensemble de manteau de foyer avec moulure dentelée pour ouverture de 50 1/2" de largeur par 48" de hauteur.
2 mantel with dented moulding for opening of 50 1/2" x 48".

Contient / Contains:

- 1 Tête de foyer avec tablette intégrée de 7 1/2" de haut x 8 5/8" de profond
7 1/2" high X 8 5/8" deep fireplace mantel with fitted shelf
- 2 Pilastres / pilasters 8"
- 2 Bases de pilastres / Pilasters bases

Niche

NC900



Cadre avec rayon de soleil / Frame with sunburst


NC920S

P 3 7/8"




Suggestion

NC920S + NC900



M Dimensions sur mesure disponibles, voir liste de prix / Custom dimensions available, see price list



Spécifications techniques

Technical Specifications



Le polyuréthane

Le polyuréthane est une mousse d'uréthane rigide obtenu par un procédé de moulage qui procure plusieurs avantages comparativement au bois ou autre matériaux traditionnels. Le polyuréthane s'installe autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ce matériaux est **léger** et est aussi **dense** que le bois de pin blanc. Il peut être coupé et travaillé comme le bois à l'aide des outils de menuiserie courants. **Économique** comparativement aux matériaux nobles, le polyuréthane ne demande qu'un **entretien minimum au fil des ans**.

Le P.V.C. cellulaire

Le P.V.C. cellulaire est un bon complément au polyuréthane. Nos moulures faites de P.V.C. cellulaire sont fabriquées à partir d'un procédé d'extrusion selon de hauts standards de qualité et offrent des caractéristiques similaires à celle du polyuréthane. Elles sont conçues pour résister à l'extérieur mais peuvent autant s'installer à l'intérieur.

Données techniques

Densité

La densité moyenne de nos produits en **polyuréthane** est de **18 lbs/pied cube** ce qui équivaut à la densité du bois de pin blanc. La densité de nos produits en **P.V.C. cellulaire** est plus dense que le polyuréthane soit de **30 à 50 lbs/pied cube** selon les modèles. Ainsi le P.V.C. cellulaire offre une surface très dure. Les deux matériaux offrent une certaine **flexibilité** qui permet d'épouser les imperfections des murs et des plafonds.

Résistance à la moisissure, aux insectes et aux éléments

Ces matériaux sont synthétiques et ne requièrent que très peu d'entretien puisqu'ils sont inertes. Ils n'absorbent pas l'humidité, ne pourrissent pas et résistent : aux moisissures, aux insectes, aux rayons UV et au sel (calcium) en plus d'avoir une surface lisse et dure.

Résistance au feu

Les produits Replico sont inflammables lorsqu'ils sont exposés à une flamme, tout comme le bois. Afin de retarder l'inflammabilité, il est possible d'appliquer une peinture ignifuge sur les moulures, par exemple pour celles d'un manteau de foyer où le risque de feu est plus grand. L'acheteur a la responsabilité de s'assurer de la conformité aux exigences du code du bâtiment en vigueur dans sa localité.

Stabilité thermique

Nos produits de polyuréthane et de P.V.C. cellulaire sont constitués d'un matériau stable thermiquement. Il a été prouvé que ces types de matériaux résistent à pratiquement tous les changements de température connus, comme l'humidité, le froid, la chaleur, le gel et le dégel, sans provoquer d'effets indésirables. Le coefficient d'expansion et de contraction linéaire à la chaleur et au froid saisonnier est d'environ 1/8 de pouces par 12 pieds (1/16 par extrémité) lorsque les moulures ne sont pas collées (voir section adhésif). Les peintures de couleur foncées amplifient ce phénomène normal et annulent la garantie lorsque utilisé, sauf pour la peinture appliqué à notre usine (voir section service de peinture de finition).

Polyurethane

*Polyurethane is a rigid urethane foam obtained by a molding process that provides several advantages over wood or other traditional materials. The polyurethane is installed both **indoors** and **outdoors**. This material is **lightweight** and is as **dense** as white pine. It can be cut and worked like wood using common woodworking tools. **Economic** comparison with noble materials, polyurethane requires only **minimal maintenance over the years**.*

The P.V.C. cell

*Cellular PVC is a good complement to polyurethane. Moldings made of cellular PVC are manufactured from an extrusion process with a high standard of quality and offers features similar to those of polyurethane. They are designed to withstand the **outside** but can be installed **inside**.*

Technical Data:

Density

*The average density of **polyurethane** products is **18 lbs/cubic foot** which equates to the density of white pine. The density of **cellular PVC** products is denser than polyurethane with is: from **30 to 50 lbs/cubic foot** depending on the model. Thus, the cellular PVC has a very hard surface. Both materials offer some **flexibility** to embrace the imperfections of the walls and ceilings.*

Resistant to mold, insects and the elements

These materials are synthetic and require very little maintenance since they are inert. They do not absorb moisture, do not rot and resist mildew, insects, UV rays and salt (calcium) in addition to having a smooth, hard surface.

Fire resistant

Replico products are flammable when exposed to flame, just like wood. To retard flammability, it is possible to apply fire retardant paint on moldings, such as those of a fireplace mantel where fire risk is greater. The buyer is responsible for ensuring compliance with the requirements of the building code in force in his community.

Thermal Stability

Our products of polyurethane and PVC cell are made of a thermally stable material. It has been proven that these types of materials are resistant to virtually all known changes in temperature, such as humidity, cold, heat, freezing and thawing, without causing side effects. The coefficient of linear expansion and contraction in the seasonal heat and cold is about 1/8 inches by 12 feet (1/16 at each end) when the moldings are not butted (see Section adhesive). The dark color paints amplify the phenomenon and will void the warranty when used, except for the paint applied to our plant (see section service paint finish).

Finition

La surface semi lustrée de nos produits est finie avec une peinture blanche de qualité supérieure de couleur blanc glacier. Cette peinture de qualité supérieure procure une belle apparence tout en protégeant le matériel contre les rayons ultra violets et le jaunissement et ce, pour plusieurs années. Cette peinture peut être recouverte d'une peinture de finition de grande qualité de type acrylique à base d'eau sans qu'il soit nécessaire d'appliquer une couche de fond. Toutefois, si vous souhaitez teindre vos moulures, une couche d'apprêt à teinture de la couleur que vous désirez est nécessaire. Cependant utiliser des produits à base d'eau ou **sans solvant**. Nous vous conseillons de consulter votre détaillant de peinture pour de plus amples informations à ce sujet. Ainsi, vous pourrez réaliser le fini que vous souhaitez sur vos produits Replico : peinture, teinture, faux-finis, vernis, laque, etc.

*Veuillez noter que si vos moulures Replico sont installées à l'extérieur et qu'elles sont peintes de **couleur foncée**, alors la **garantie est annulée** **sauf si cette peinture est appliquée à notre usine**. Certaines composantes de la peinture de couleur très foncée retiennent la chaleur et peuvent affecter les propriétés physiques du matériau. Pour diminuer ce risque, il faut s'assurer d'appliquer la colle à polyuréthane AD100 de Replico à l'endos des pièces préalablement sablé et de bien les visser en place avec des vis plaquées pour l'extérieur.

Service de peinture de finition

Si vous le désirez, les produits Replico peuvent être peints en usine et ce, de la couleur de votre choix. Nous avons sélectionné pour vous une peinture parmi les plus performantes actuellement disponible sur le marché. Cette peinture de haute qualité est une **peinture polyuréthane acrylique** et conserve une belle apparence pour de nombreuses années. Elle est disponible dans la plupart des couleurs de revêtement extérieur. Le lustre de cette peinture est ajusté semi lustre afin de donner plus d'authenticité à vos moulures. Nos peintures de couleur foncée ont comme propriété de réfléchir la chaleur. Vos moulures sont donc protégées contre toute déformation pouvant être occasionnée par la chaleur parfois très élevée sur les toitures ou dans les corniches. En effet, l'accumulation de chaleur ne dépassera pas 32,5°C (58,5°F) selon la méthode ASTM D-4803. Pour de plus amples informations sur ce service contactez votre représentant.

Fabrication sur mesure

Chez Replico, nous voulons nous assurer que vous trouverez le produit que vous souhaitez vraiment. Ainsi, sachez que certains de nos produits peuvent être modifiés selon vos exigences. Si vous voulez une pièce à l'extérieur de nos standards, faites nous une demande de soumission pour déterminer le prix et la faisabilité du projet.

Contrôle de la qualité

Produite avec le plus grand souci du détail, chaque pièce Replico est fabriquée selon des normes de qualité très élevées, assurant la stabilité dimensionnelle des produits Replico, qui peuvent ainsi être installés avec une grande précision.

Finishing

*The semi gloss surface of our products is finished with a white glacier color paint of superior quality. This premium quality paint provides a beautiful appearance while protecting the equipment against UV rays and yellowing and this, for several years. This paint can be covered with a topcoat of high quality acrylic water-based paint without the need to apply a base coat. However, if you want to dye your moldings, a primer to dye the color you want is necessary. You must use with water based products or **without solvent**. We advise you to consult your paint dealer for more information on this subject. So you can achieve the finish you want on your Replico products: painting, staining, faux finishes, varnish, lacquer, etc..*

** Please note that if your Replico moldings are installed outside and they are painted a **dark color**, the **warranty is void unless the paint is applied in our plant**. Some components of dark paint traps heat and can affect the physical properties of the material. To reduce this risk, make sure to apply Replico polyurethane AD100 adhesive on the back parts previously sand-blasted and screw them in place with stainless steel screws for the outdoors.*

Finishing paint service

*If you wish, Replico products can be painted in our factory and this, the color of your choice. We have selected paint for you from among the most performing brands currently available on the market. This high quality paint is an **acrylic polyurethane paint** and will keep a beautiful appearance for many years. It is available in most colors of siding. The luster of this semi gloss paint is adjusted to give more authenticity to your moldings. Our dark color paint has the property to reflect heat. Your moldings are therefore protected against any distortion that can be caused by heat on roofs or ledges. Indeed, the heat buildup will not exceed 32.5 ° C (58.5 ° F) using ASTM D-4803. For more information on this service please contact your representative.*

Customized Manufacturing

At Replico, we want to ensure that you will find the product you really want. So, be aware that some of our products can be modified to your requirements. If you want a custom size, please request a quote to determine the price and availability.

Quality Control

Produced with the utmost attention to detail, each piece is manufactured according to Replico's very high quality standards, ensuring dimensional stability, which can then be installed with great precision.

Entreposage et manutention

Ce matériau devrait être considéré comme de fines boiseries et être manipulé et entreposé comme tel. Conséquemment, ces produits doivent être entreposés à plat et ce à un endroit où la chaleur ne sera pas excessive. Les moulures doivent être acclimatées environ 12 heures avant l'installation.

Adhésif AD100 de Replico et autres adhésifs

Il est nécessaire d'utiliser de l'adhésif à polyuréthane AD100 de Replico ou l'adhésif à polyuréthane PL Premium afin de coller les joints et préférentiellement le dos de vos moulures de façon permanente lors de l'installation. Pour nos moulures de P.V.C. cellulaire seulement il est possible d'utiliser la colle pour tuyau de plomberie P.V.C. Ce sont les seuls adhésifs que nous vous recommandons fortement pour prévenir l'ouverture des joints. Il peut y avoir une séparation des joints quand le taux d'humidité baisse, spécialement durant la période froide (voir section **stabilité thermique**). Lorsque ces adhésifs ne sont pas utilisés conformément aux instructions d'installation ceci annulera la garantie limitée de Replico. Veuillez-vous référer à la section d'installation : **Instructions d'installation de moulures et de corniches** pour de plus amples détails.

Service de représentant

Replico offre un service de représentants par région. Ceux-ci sont en mesure de vous informer des toutes dernières nouveautés et pourront répondre à l'ensemble de vos questions concernant nos produits. Nos représentants sont formés afin de vous aider et de vous conseiller dans vos choix. Sur demande et lorsque possible, nos représentants se rendront sur les lieux du projet pour vous assister et vous proposer une soumission. Contactez-nous afin de connaître le représentant de votre région.

Pour les professionnels

Un CD contenant l'ensemble de nos pièces en 2D et 3D en fichiers CAD est disponible sur demande pour les architectes, technologues ou autres dessinateurs.

Satisfaction du client

Replico a à cœur la satisfaction de ses nombreux clients, qu'ils soient architectes, constructeurs, décorateurs, rénovateurs ou consommateurs. Nous ajoutons constamment de nouveaux produits à notre impressionnante gamme déjà existante. Et nous développons constamment de nouveaux outils pour vous faciliter la vie.

Storage and Handling

These materials should be considered as fine woodwork and then be handled and stored as such. Consequently, these products must be stored flat and in a place where the heat is not excessive. The molding should be acclimated 12 hours before installation.

AD100 Replico and other adhesives

*It is necessary to use the AD100 polyurethane adhesive or Replico's PL Premium polyurethane glue to the joints and preferably the back of your molding during installation. For our cellular PVC trim only it is possible to use PVC plumbing glue. These are the only adhesives that we strongly recommend to prevent the opening of the joints. There may be a joint separation when the humidity is low, especially during the cold period (see Section **thermal stability**). When these adhesives are not used in accordance with the installation instructions, the limited warranty will be void. Make sure you refer to the section: **Installation instructions moldings and cornices** for more details.*

Service Representative

Replico provides a regional sales representative service. They are able to inform you of the latest news and can answer all your questions about our products. Our representatives are trained to help you and advise you in your choices. On request and where possible, our representatives will visit the project site to assist you and offer you a quote. Contact us to determine the representative in your area.

For Professionals

A CD containing all of our parts in 2D and 3D CAD files available upon request for architects, technologists and other designers.

Customer Satisfaction

Replico is committed to customer satisfaction, be they architects, builders, decorators, remodelers or consumers. We are constantly adding new products to our existing range of products. And we are constantly developing new tools to make your life easier.



Garanties

Replico garantit que ses produits sont exempts de tout défaut de fabrication pour une période de cinq années à compter de la date d'achat de l'acheteur original pour tous produits qui ont été peints à notre usine avec notre peinture polyuréthane acrylique. Pour les produits qui n'ont pas été peints via notre service de peinture en option, la garantie est limitée à 1 an de la date d'achat de l'acheteur original. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une mauvaise utilisation, manipulation, installation ou l'usure normale. L'acheteur et l'installateur doivent inspecter chaque pièce avant son installation. L'installateur et l'acheteur renoncent à toutes réclamations pour défaut de fabrication lorsque ceux-ci auraient pu être découverts grâce à une inspection raisonnable avant l'installation. Ceci comprend les erreurs d'alignement, pièces ne s'emboîtant pas, erreurs de dimensions et autres du genre. Cette garantie sera nulle et non avenue si l'adhésif à polyuréthane AD100 de Replico ou l'adhésif à polyuréthane PL Premium n'est pas utilisé tel que spécifié à la section : **Adhésif AD100 de Replico**. Les peintures de couleur foncée peuvent changer les propriétés du matériel et par conséquent annulent la garantie limitée de Replico, à l'exception des peintures polyuréthanes appliquées en usine (en option) tel que mentionné à la section peinture de finition. La responsabilité de la compagnie est limitée au remplacement d'un produit prouvé défectueux et n'inclut pas la main-d'oeuvre, les frais de transport, les dommages ou autres frais de toutes sortes encourus en rapport avec l'achat ou l'utilisation de ces produits.

Politiques de ventes

Transport

F.A.B. usine, Montréal, P.Q., Canada. Pour la plupart des destinations, les livraisons peuvent être effectuées par notre service de transport à des taux économiques. Veuillez vous référer à la section frais de transport de la liste de prix.

Retour de marchandises

AUCUN RETOUR N'EST ACCEPTÉ SANS NUMÉRO D'AUTORISATION (s.v.p. envoyer votre demande par fax). Les motifs d'un retour doivent être justifiés et approuvés par le service à la clientèle de Replico et aucun retour ne sera accepté après 180 jours de la date de la facture. Des frais de retour et de cancellation de 25 % s'appliquent sur les pièces moulées standard. Les pièces fabriquées ou modifiées **sur mesure** et **sur commandes spéciales** ainsi que les pièces **peintes** selon les spécifications du client sont **non retournables**. Les frais de transport sont aux frais de l'expéditeur.

Réclamations

Toutes réclamations pour marchandises non conformes, bris, ou erreur de quantité doivent être faites par écrit dans les 10 jours de la date de livraison (s.v.p. envoyer votre demande par fax.).

Warranties

Replico warrants that its products are free from manufacturing defects for a period of five years from the date of purchase to the original purchaser for all products that have been painted at our factory with our acrylic polyurethane paint. For products that have not been painted with our paint option, the guarantee is limited to one year from the purchase date to the original purchaser. This warranty does not cover damage resulting from misuse, handling, installation or normal wear. The purchaser and installer must inspect each piece prior to installation. The installer and the buyer waive all claims for manufacturing defects when they could have been discovered by reasonable inspection prior to installation. This includes alignment errors, non-fitting pieces, dimension errors and other errors of the same kind. This warranty will be void if the AD100 Replico or PL Premium polyurethane adhesive is not used as specified in section: **AD100 polyurethane adhesive**. Dark-colored paints may change the properties of the material and therefore void the limited warranty, with the exception of factory applied polyurethane paints (optional) as mentioned in Section paint finish. The liability of the company is limited to replacement of product proven defective and does not include labor, transportation costs, damages and other charges of any kind incurred in connection with the purchase or the use of these products.

Sales Policy

Transport

Fob Factory, Montreal, P.Q., Canada. For most destinations, deliveries can be made by our transportation service at economical rates. Please refer to the section of transport costs in the price list.

Product returns

There are no returns without an authorization number (please send your request by fax.). The reasons for a return must be justified and approved by our customer service and no return will be accepted after 180 days of the invoice date. A restocking fee or cancellation fee, of 25% is applicable on standard moldings. Customs designed fabrication, **modified pieces and special orders** as well as pieces **painted** according to client's specifications are **not returnable**. Transportation costs shall be borne by the sender.

Claims

All claims for non-compliant merchandise, breakage, or error in quantity must be made in writing within 10 days from the date of delivery (please send your request by fax.).

Comment mesurer un contour de porte et fenêtre
1) Pour mesurer la largeur d'une tête de porte ou de fenêtre

- Prendre la mesure brique à brique du cadre (A)
- Ajouter 2 fois la largeur des pilastres (2 x B)
- Ajouter 1/2" de jeu de chaque côté (2 x C)
- $A + (2 \times B) + (2 \times C) = \text{Largeur tête de porte ou de fenêtre (F)}$
- Pour une installation de tête de fenêtre avec des volets, nous recommandons d'ajouter 2 1/2" de chaque côté (au lieu de seulement 1/2") dans les mesures afin que la tête de fenêtre surplombe les volets pour une meilleure apparence. $A + (2 \times 2 \frac{1}{2}) = \text{Largeur tête de porte ou de fenêtre avec volets.}$

Note: Pour les têtes de porte ou fenêtre pourvues de dentelles, nous suggérons de ne pas couper dans le milieu d'une dent. Ainsi nous ajoutons habituellement de 1" à 2" à la largeur de l'ouverture spécifiée pour une meilleure apparence lorsque fabriquées sur mesure en usine.

2) Pour mesurer la largeur du fronton

- Prendre la mesure brique à brique du cadre (A)
- Ajouter l'encorbellement de la moulure de tête (si applicable). L'encorbellement correspond à la largeur de l'angle de 45° de la moulure qui dépasse de chaque côté. $(2 \times D) = \text{Largeur de l'encorbellement.}$
- $A + (2 \times B) + (2 \times C) + (2 \times D) = \text{Largeur du fronton (G)}$
- Au goût, le fronton peut être plus ou moins large par rapport à la tête.

3) Pour mesurer la largeur d'un seuil de fenêtre

- Prendre la mesure brique à brique du cadre (A)
- Ajouter 2 fois la largeur des pilastres (2 x B)
- $A + (2 \times B) = \text{Largeur seuil de fenêtre}$

Comment mesurer la hauteur d'un fronton ou d'une louvre avec une pente:

Diviser la largeur du fronton ou de la louvre par 24 (2 x 12) si la pièce a 2 pentes. Multiplier le résultat par la pente donnée (par exemple par 4 si la pente requise est de 4/12).


How to measure a door and window surround
1) To measure the width of a door or window head

- Measure the frame brick to brick (A)
- Add twice the width of the pilasters (2 x B)
- Add 1/2" of loose on each side (2 x C)
- $A + (2 \times B) + (2 \times C) = \text{Width of door or window head (F)}$
- For the installation of window head with shutters, we recommend to add 2 1/2" on each side (instead of 1/2") in the measurements so that the window head will be overhanging the shutters for a nicer look. $A + (2 \times 2 \frac{1}{2}) = \text{Width of door or window head with shutters.}$

Note: For the door or window head with dentils, we suggest not to cut in the middle of a tooth. Thus, we usually add 1" to 2" to the width of the specified opening when custom-designed at the manufacture.

2) To measure the width of the pediment

- Width of the door or window head (F) of the section (1).
- Add the corbelling. The corbelling consists in the width of the 45° angle of the moulding exceeding on each side. $(2 \times D) = \text{width of the corbelling.}$
- $A + (2 \times B) + (2 \times C) + (2 \times D) = \text{width of the pediment (G)}$
- For a question of look, the pediment may be more or less wider compare to the head.

3) To measure the width of a window ledge

- Width of the door or window head (F) of the section (1).
- Add twice the width of the pilasters. (2 x B)
- $A + (2 \times B) = \text{width of the window ledge.}$

How to calculate the height of a pediment or louver with a pitch:

Divide the width of the pediment or louver by 24 (2 X 12) if the piece has 2 slopes. Multiply the result by the given pitch (for example, multiply by 4 if the required pitch is 4/12).



Tél: (514) 642-6171
Tél: 1-800-737-5427
Fax: (514) 642-6177

Page à photocopier pour vos soumissions - Page to copy for your quotes

Identification / localisation				
Ouverture / Opening		L/w		H/H
	Modèle/model	\$	qte.	total
seuil/sills				
pilastres/pilaster				
bases de pilastres/pilaster base				
tête de pilastres/pilaster head				
tête de fenêtre/window head				
clé de voûte/keystone				
fronton /pediment				
prix par ouverture / price by opening				
Nombre d'ouverture / Number of opening				
Total				
				dessin / drawing
Identification / localisation				
Ouverture / Opening		L/w		H/H
	Modèle/model	\$	qte.	total
seuil/sills				
pilastres/pilaster				
bases de pilastres/pilaster base				
tête de pilastres/pilaster head				
tête de fenêtre/window head				
clé de voûte/keystone				
fronton /pediment				
prix par ouverture / price by opening				
Nombre d'ouverture / Number of opening				
Total				
				dessin / drawing
Identification / localisation				
Ouverture / Opening		L/w		H/H
	Modèle/model	\$	qte.	total
prix par ouverture / price by opening				
Nombre d'ouverture / Number of opening				
Total				
				dessin / drawing
TOTAL				
				dessin / drawing

***** Peinture de finition - Finished top coat *****



Si vous le désirez, les produits **Replico** peuvent être peints en usine et ce, de la couleur de votre choix. Notre service de **peinture de finition polyuréthane acrylique** appliqué en usine est disponible sur soumission à un prix compétitif. Veuillez vous référer à la page 77 du catalogue pour plus d'information.


If you wish to do so, **Replicor** products can be painted in factory according to the color of your choice. Our **finished top coat acrylic polyurethane paint** applied in our facility is available at a competitive price on quotation. Please refer to page 77 of our catalogue for more details.



AC2064PVC



AC1115PVCTB



APVCTB



AHT14FSCC



AHT14PVC



AB76PVC





Nos balustrades Our balustrades

Voir nos systèmes de balustrades à la section Balustrades et colonnes à la page 29

See our balustrade systems in the Balustrades & Columns section on page 29





REPLICO

Replico inc.

3675, 36^e Avenue (P.A.T.), Montréal, Québec, Canada H1A 3K1

514-642-6171 Fax : 514-642-6177

US & Canada : 1-800-737-5427